

Holland Launch NV.

ZAANDAM AMSTERDAM-HOLLANDZUIDDIJK 218

Cables

Adresse télégraphique "Hollandlaunch"

Dirección telegráfica

P.O. Box ***
Santos postal 3959
Apartmento ***



General service launch, model B,
with additional steering gear on
cabin deck.

Vedette pour service général, modèle B, avec dispositif de direction supplémentaire, rangé sur le pont de la cabine.

Embarcación automóvil de servicio general, tipo B, con segundo dispositivo de timón sobre la cubierta de la cabina.



Mooring launch, also suitable for pilot service.

Vedette d'amarrage, aussi convenable pour service de pilotage.


Embarcación automóvil, también apta para servicio de práctico.

The „Holland launch” is a sturdy boat built of steel and is entirely electrically welded, so that leakage along the rivets need not be feared. The special design of the launch renders the upkeep very easy, whilst the form of the hull consists of such that in case of damage it may be repaired without any difficulty by unskilled labour.


La „Holland launch” est une embarcation solide construite d'acier et soudée entièrement électriquement, de sorte qu'on n'a pas à craindre une fuite le long des rivets. La conception spéciale de ce bateau rend son entretien très facile, tandis que la forme des tôles dont la coque se compose est telle qu'en cas de dommage la réparation peut se faire sans difficulté par main d'œuvre non-qualifiée.

La „Holland launch” es una embarcación robusta, construida en acero, enteramente soldada a electricidad, eliminando todo peligro de abrirse una vía de agua como consecuencia de remaches con fuga. La concepción especial de la lancha facilita en alto grado el mantenimiento. La forma de las chapas que integran el casco ha sido ideada tal que al producirse una avería las obras de reparación pueden hacerse sin que se precise mano de obra especializada.






A



B



C



The launches can be built in three outfits and with two dimensions.
At customer's request an awning can be fitted.

Les vedettes peuvent être livrées en trois exécutions et avec deux dimensions.
Au désir du client un tendelet peut être prévu.

Principal details:

Length overall	8.75 m	10.50 m
Breadth moulded	2.35 m	2.75 m
Depth	1.10 m	1.15 m
Draught	0.75 m	0.75 m
Weight of the launch	3500 kgs	4500 kgs
Carrying capacity.	3 tons	5 tons
"Samofa" diesel engine	single cyl.	two cyl.
Number of revol. per min.	1000	1000
Number of H.P.	10	20
Fuel consumption per hour	2.1 litres	4.2 litres
Speed per hour	13 km	14.5 km

Longueur totale	8m75	10m50
Largeur sur les membrures	2m35	2m75
Creux	1m10	1m15
Tirant d'eau	0m75	0m75
Poids de la vedette	3500 kgs	4500 kgs
Capacité de charge	3 tonnes	5 tonnes
Moteur diesel "Samofa"	monocyl.	deux cyl.
Nombre de tours par min.	1000	1000
Nombre de C.V.	10	20
Consommation en combustible par heure	2.1 litres	4.2 litres
Vitesse par heure	13 km	14.5 km

Las lanchas se construyen en tres ejecuciones y con
dos dimensiones.
A su ruego pueden ser equipadas con un toldo.

Detalles principales:

Eslora total	8.75 m	10.50 m
Manga	2.35 m	2.75 m
Puntal	1.10 m	1.15 m
Calado	0.75 m	0.75 m
Peso de la embarcación	3500 kg	4500 kg
Capacidad de carga	3 toneladas	5 toneladas
Motor diesel "Samofa"	monocil.	dos cil.
Número de giros por minuto	1000	1000
Número de cab.	10	20
Consumo de combustible por hora	2.1 litros	4.2 litros
Velocidad por hora	13 km	14.5 km




8.75 m standard launch, model B.
Vedette standard, type B, 8m75 de long.
Embarcación automóvil de tipo normal B, 8.75 m de largo.

60018





8.75 m launch.
Vedette, 8m75 de long.
Embarcación automóvil, 8.75 m
de largo.




8.75 m launches, model A.
Vedettes, type A, 8m75 de long.
Embarcaciones automóviles de tipo
A, 8.75 m de largo.



8.75 m pilot launch.
Bateau pilote, 8m75 de long.
Embarcación piloto, 8.75 m de
largo.






60019

8.75 m standard launch,
model B.

Vedette standard, type B,
8m75 de long.

Embarcación automóvil
de tipo normal B,
8.75 m de largo.




60051

10.50 m standard launch, model A.
Vedette standard, type A, 10m50 de long.

Embarcación automóvil de tipo normal A, 10.50 m de largo.






The „Holland launch” is equipped with the „SAMOFA” engine which is known already throughout the world. This engine is the product of a few Dutch engine builders who are working together and attracts attention by its simple and robust design.

La „Holland launch” est munie du moteur „SAMOFA” qui est déjà reconnue dans le monde entier. Ce moteur est un produit de quelques fabricants de moteurs néerlandais coopérants et attire attention par sa construction simple et robuste.

La „Holland launch” viene equipada con el motor „SAMOFA”, afamado en el mundo entero. Este motor es el producto de la labor de cooperación de algunos fabricantes holandeses de motores, y entre los rasgos técnicos del motor sobresalen la sencillez y la fortaleza.



60020

8.75 m launch, equipped with a two cylinder diesel engine, towing a 67 tons lighter at a speed of more than 5 knots.

Vedette 8m75 de long, munie d'un moteur diesel deux cylindres, remorquant un chaland à une vitesse de plus de 5 noeuds.

Embarcación automóvil de 8.75 m de largo, equipada con un motor diesel de dos cilindros, la cual remolca un ~~or~~ de 67 toneladas con una velocidad de más de 5 nudos.

The „Holland launch” is not only suitable for passengers and goods transport, but she also lends herself to towing lighters and timber raft.

La „Holland launch” est non seulement convenable pour le transport de passagers et de marchandises, mais elle se prête encore au remorquage de chalands et de radeaux.

La „Holland launch” no sólo es apta para el transporte de personas y mercancías, sino que se pinta también para el remolque de alijadores y balsas.

